



Прайс - лист на деформационные швы

Деформационные швы ДШ-ПН для пола с нагрузкой до 20кН для узких швов 20мм, ТМ ГидроКонтур®

- накладной деформационный профиль для узких швов 20мм
- заменяемая вставка, эстетичный вид, подходит для любых поверхностей, цвета по RAL



| ДШ-ПН (накладной для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-ПН (накладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПН – 20 / 0 | | 400,00 | ДШ-ПН – 20 / 0 угловой | | 420,00 |

Деформационные швы ДШ-СМ для пола с нагрузкой до 20кН для швов 30мм, ТМ ГидроКонтур®


- накладной деформационный профиль для швов 30мм
- заменяемый камерный компенсатор, цвета по RAL



| ДШ-СМ (накладной для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СМ (накладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-СМ – 30 / 0 | | 520,00 | ДШ-СМ – 30 / 0 угловой | | 540,00 |
| ДШ-СМ – 50 / 0 | | 660,00 | ДШ-СМ – 50 / 0 угловой | | 640,00 |

Деформационные швы ДШ-П для пола с нагрузкой до 20кН, ТМ ГидроКонтур®

- самый распространенный вид швов, накладные и закладные конструкции
- заменяемый компенсатор, любой цвет по каталогу RAL
- лучшее сочетание цена-качество



| ДШ-П (накладной для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-П (накладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-П – 30 / 0 | | 520,00 | ДШ-П – 30 / 0 угловой | | 500,00 |
| ДШ-П – 40 / 0 | | 560,00 | ДШ-П – 40 / 0 угловой | | 540,00 |
| ДШ-П – 50 / 0 | | 600,00 | ДШ-П – 50 / 0 угловой | | 580,00 |
| ДШ-П – 60 / 0 | | 660,00 | ДШ-П – 60 / 0 угловой | | 640,00 |
| ДШ-П – 70 / 0 | | 700,00 | ДШ-П – 70 / 0 угловой | | 680,00 |

- Заменяемые компенсаторы продаются также отдельно в бухтах. Стандартные цвета – серый (светлый и темный), черный. Если другие цвета отсутствуют в наличии на складе, то изготавливаются по заказу.

- Длина алюминиевых направляющих – 3 пог.м. Также по заказу накладные профили могут быть окрашены по каталогу RAL.

| ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-П (закладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-П – 25 / 15 | | 560,00 | ДШ-П – 25 / 15 угловой | | 520,00 |
| ДШ-П – 30 / 15 | | 600,00 | ДШ-П – 30 / 15 угловой | | 560,00 |
| ДШ-П – 40 / 15 | | 640,00 | ДШ-П – 40 / 15 угловой | | 600,00 |

| ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-П (закладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-П – 25 / 25 | | 560,00 | ДШ-П – 30 / 25 угловой | | 520,00 |
| ДШ-П – 30 / 25 | | 600,00 | ДШ-П – 35 / 25 угловой | | 560,00 |
| ДШ-П – 40 / 25 | | 640,00 | ДШ-П – 45 / 25 угловой | | 600,00 |
| ДШ-П – 50 / 25 | | 700,00 | ДШ-П – 55 / 25 угловой | | 660,00 |
| ДШ-П – 60 / 25 | | 740,00 | ДШ-П – 65 / 25 угловой | | 700,00 |


| ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-П (закладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-П – 25 / 35 | | 600,00 | ДШ-П – 30 / 35 угловой | | 540,00 |
| ДШ-П – 30 / 35 | | 640,00 | ДШ-П – 35 / 35 угловой | | 580,00 |
| ДШ-П – 40 / 35 | | 680,00 | ДШ-П – 45 / 35 угловой | | 620,00 |
| ДШ-П – 50 / 35 | | 740,00 | ДШ-П – 55 / 35 угловой | | 680,00 |
| ДШ-П – 60 / 35 | | 780,00 | ДШ-П – 65 / 35 угловой | | 720,00 |

| ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-П (закладной угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-П – 25 / 50 | | 780,00 | ДШ-П – 30 / 50 угловой | | 690,00 |
| ДШ-П – 30 / 50 | | 820,00 | ДШ-П – 35 / 50 угловой | | 730,00 |
| ДШ-П – 40 / 50 | | 860,00 | ДШ-П – 45 / 50 угловой | | 770,00 |
| ДШ-П – 50 / 50 | | 920,00 | ДШ-П – 55 / 50 угловой | | 870,00 |
| ДШ-П – 60 / 50 | | 960,00 | ДШ-П – 65 / 50 угловой | | 910,00 |

Дополнительно ДШ-П могут комплектоваться защитными/декоративными (возможно нанесение рисунка) накладками.


Материал – нержавеющая сталь.

Цена – по запросу.



Деформационные швы ДШ-ПУ для пола усиленные с нагрузкой до 50кН, ТМ ГидроКонтур®

- усиленная конструкция профиля
- нагрузки до 50кН
- заменяемая вставка
- подходит для любых поверхностей
- 3 вида компенсатора, 5 высот



компенсатор с петлями

| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 35 / 0 | | 760,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 25 | | 760,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 36 | | 1280,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 51 | | 1680,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 97 | | 1840,00 |

| ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 35 / 0 угловой | | 780,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 25 угловой | | 780,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 36 угловой | | 1260,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 51 угловой | | 1460,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 97 угловой | | 1540,00 |

| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 55 / 0 | | 820,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 25 | | 820,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 36 | | 1340,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 51 | | 1740,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 97 | | 1900,00 |

| ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 55 / 0 угловой | | 840,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 25 угловой | | 840,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 36 угловой | | 1320,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 51 угловой | | 1520,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 97 угловой | | 1600,00 |



прямой компенсатор

| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 35 / 0 / П | | 780,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 25 / П | | 780,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 36 / П | | 1300,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 51 / П | | 1700,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 97 / П | | 1860,00 |

| ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 35 / 0 / П угл | | 800,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 25 / П угл | | 800,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 36 / П угл | | 1280,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 51 / П угл | | 1480,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 97 / П угл | | 1560,00 |

| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 55 / 0 / П | | 840,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 25 / П | | 840,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 36 / П | | 1360,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 51 / П | | 1760,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 97 / П | | 1920,00 |

| ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 55 / 0 / П угл | | 860,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 25 / П угл | | 860,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 36 / П угл | | 1340,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 51 / П угл | | 1540,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 97 / П угл | | 1620,00 |



камерный компенсатор

| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 35 / 0 / К | | 840,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 25 / К | | 840,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 36 / К | | 1360,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 51 / К | | 1760,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 97 / К | | 1920,00 |


| ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 35 / 0 / К угл | | 860,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 25 / К угл | | 860,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 36 / К угл | | 1340,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 51 / К угл | | 1540,00 |
| ДШ-ПУ – 35 / 97 / К угл | | 1620,00 |

| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 55 / 0 / К | | 880,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 25 / К | | 880,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 36 / К | | 1400,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 51 / К | | 1800,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 97 / К | | 1960,00 |

| ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 55 / 0 / К угл | | 900,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 25 / К угл | | 900,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 36 / К угл | | 1380,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 51 / К угл | | 1580,00 |
| ДШ-ПУ – 55 / 97 / К угл | | 1660,00 |

Деформационный шов для пола ДШ-П4К с нагрузкой до 50 кН, ТМ ГидроКонтур®

- с центральным поддерживающим профилем
- 4-камерный заменяемый компенсатор, цвета по каталогу RAL
- компенсирует сдвиг в трех направлениях




| ДШ-П4К (для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-П4К – 50 / 36 | | 1610,00 |
| ДШ-П4К – 50 / 51 | | 2010,00 |
| ДШ-П4К – 50 / 97 | | 2170,00 |

| ДШ-П4К (для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-П4К – 50 / 36 угловой | | 1590,00 |
| ДШ-П4К – 50 / 51 угловой | | 1790,00 |
| ДШ-П4К – 50 / 97 угловой | | 1870,00 |

Деформационные швы ДШ-ПУ на ширину шва 100мм с прямым компенсатором, ТМ ГидроКонтур®


- с центральным поддерживающим профилем
- широкий выбор цвета вставки по каталогу RAL
- вставка заменяется при износе
- на швы шириной 100мм, накладные и закладные конструкции профиля
- нагрузка до 20 кН



| ДШ-ПУ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-ПУ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ПУ – 115 / 0 / П | | 2270,00 | ДШ-ПУ – 115 / 0 / П | | 2310,00 |
| ДШ-ПУ – 115 / 36 / П | | 2390,00 | ДШ-ПУ – 115 / 36 / П угл | | 2370,00 |
| ДШ-ПУ – 115 / 51 / П | | 2790,00 | ДШ-ПУ – 115 / 51 / П угл | | 2570,00 |
| ДШ-ПУ – 115 / 97 / П | | 2950,00 | ДШ-ПУ – 115 / 97 / П угл | | 2650,00 |

Деформационные швы для полов и стен ДШ-К накладные с нагрузкой до 50кН, ТМ ГидроКонтур®

- с центральным поддерживающим профилем
- гладкая поверхность, привлекательный дизайн
- можно применять в районах с сейсмической активностью
- для обустройства швов от 30мм до 100мм



| ДШ-К (накладной для полов и стен внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-К (накладной для полов и стен внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ДШ-К – 80 / 0 | | 2270,00 | ДШ-К – 100 / 0 | | 2660,00 |
| ДШ-К – 80 / 0 угловой | | 2370,00 | ДШ-К – 100 / 0 угловой | | 2760,00 |
| ДШ-К – 150 / 0 | | 3880,00 | | | |
| ДШ-К – 150 / 0 угловой | | 3980,00 | | | |

Деформационные швы для полов и стен ДШ-К закладные с нагрузкой до 150кН, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-К (закладной для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-К (закладной для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ДШ-К – 30 / 28 | | 920,00 | ДШ-К – 30 / 43 | | 1300,00 |
| ДШ-К – 30 / 28 угловой | | 1140,00 | ДШ-К – 30 / 43 угловой | | 1330,00 |
| ДШ-К – 50 / 28 | | 1660,00 | ДШ-К – 50 / 43 | | 2040,00 |
| ДШ-К – 50 / 28 угловой | | 1880,00 | ДШ-К – 50 / 43 угловой | | 2070,00 |
| ДШ-К – 80 / 28 | | 2090,00 | ДШ-К – 80 / 43 | | 2470,00 |
| ДШ-К – 80 / 28 угловой | | 2310,00 | ДШ-К – 80 / 43 угловой | | 2500,00 |
| ДШ-К – 100 / 28 | | 2500,00 | ДШ-К – 100 / 43 | | 2880,00 |
| ДШ-К – 100 / 28 угловой | | 2720,00 | ДШ-К – 100 / 43 угловой | | 2910,00 |

| ДШ-К (закладной для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-К (закладной для полов под плитку) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-К – 30 / 60 | | 1600,00 | ДШ-К – 30 / 14 | | 1040,00 |
| ДШ-К – 30 / 60 угловой | | 1480,00 | ДШ-К – 30 / 14 угловой | | 1180,00 |
| ДШ-К – 50 / 60 | | 2340,00 | ДШ-К – 50 / 14 | | 1820,00 |
| ДШ-К – 50 / 60 угловой | | 2220,00 | ДШ-К – 50 / 14 угловой | | 1960,00 |
| ДШ-К – 80 / 60 | | 3770,00 | ДШ-К – 80 / 14 | | 2250,00 |
| ДШ-К – 80 / 60 угловой | | 3650,00 | ДШ-К – 80 / 14 угловой | | 2390,00 |
| ДШ-К – 100 / 60 | | 3180,00 | ДШ-К – 100 / 14 | | 2660,00 |
| ДШ-К – 100 / 60 угловой | | 3060,00 | ДШ-К – 100 / 14 угловой | | 2800,00 |

Деформационные швы под плитку/керамогранит, ТМ ГидроКонтур®

Швы с заменяемым компенсатором из ПВХ.


ДШ-ПЛЗ – деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих и заменяемого компенсатора из ПВХ или ТЭПа. Вставка при повреждении легко заменяется. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Под заказ компенсатор может быть изготовлен в любом цвете. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.



| Название | ДШ-ПЛЗ 100 | ДШ-ПЛЗ 150 | ДШ-ПЛЗ 200 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Высота, Н, мм | 10 | 15 | 20 |
| Ширина профиля видимая, L, мм | 16 | 16 | 16 |
| Ширина шва, S, мм | 10 | 10 | 10 |
| Ширина профиля общая, В, мм | 58 | 58 | 58 |
| Длина планки, м | 3 | 3 | 3 |
| Материал | Алюминий, ПВХ | Алюминий, ПВХ | Алюминий, ПВХ |
| Цена, руб./пог.м с НДС | 310,00 | 340,00 | 360,00 |

Швы под шлифование, компенсатор из ЭПДМ/ТЭП не заменяется.


ДШ-ПЛШ – деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих и компенсатора из ЭПДМ/ТЭП. Идеально подходит под шлифование. Компенсатор не заменяется. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.



| Название | ДШ-ПЛШ 100 | ДШ-ПЛШ 150 | ДШ-ПЛШ 200 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Высота, Н, мм | 10 | 15 | 20 |
| Ширина профиля видимая, L, мм | 10 | 10 | 10 |
| Ширина шва, S, мм | 8 | 8 | 8 |
| Ширина профиля общая, В, мм | 30 | 30 | 30 |
| Длина планки, м | 3 | 3 | 3 |
| Материал | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ |
| Цена, руб./пог.м с НДС | 335,00 | 365,00 | 395,00 |

Швы алюминиевые под плитку и керамогранит для пола-группа горючести НГ.

ДШ-ПЛА – деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих, входящих друг в друга. Снизу расположена прокладка из негорючего неопрена. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Производится под стандартную высоту керамогранита.



| Название | ДШ-ПЛА 125 | ДШ-ПЛА 150 | ДШ-ПЛА 200 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Высота, Н, мм | 10 | 15 | 20 |
| Ширина профиля видимая, L, мм | 10 | 10 | 10 |
| Ширина шва, S, мм | 8 | 8 | 8 |
| Ширина профиля общая, В, мм | 57 | 57 | 57 |
| Длина планки, м | 3 | 3 | 3 |
| Материал | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ |
| Цена, руб./пог.м с НДС | 340,00 | 360,00 | 390,00 |

- Заменяемые компенсаторы продаются также отдельно в бухтах. Стандартные цвета – серый (светлый и темный), черный. Другие цвета профиля изготавливаются по предварительному заказу.

- Длина алюминиевых направляющих – 3 пог.м. Также по заказу накладные профили могут быть окрашены по каталогу RAL или анодированы. Наряду с алюминием, планки могут быть изготовлены из латуни.

Деформационные швы под плитку/керамогранит ДШ-ПЛМ, ТМ ГидроКонтур®

- негорючий, широкая область применения
- нагрузка до 20 кН
- привлекательный внешний вид



ДШ-ПЛМ
деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.



| Название | ДШ-ПЛМ 100 | ДШ-ПЛМ 150 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Высота, Н, мм | 10 | 15 |
| Ширина профиля видимая, L, мм | 10 | 10 |
| Ширина шва, S, мм | 10 | 10 |
| Ширина профиля общая, В, мм | 52 | 55 |
| Длина планки, м | 3 | 3 |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Цена, руб./пог.м с НДС | 380,00 | 420,00 |

Деформационные швы ДШ-ДСМ на ширину шва 30-35 мм под плитку и керамогранит, ТМ ГидроКонтур®

- негорючий, широкая область применения
- нагрузка до 20 кН
- привлекательный внешний вид



| ДШ-ДСМ (для полов внутри помещений) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-ДСМ (угловой для полов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-ДСМ – 35/ 0 | | 800,00 | ДШ-ДСМ – 35/ 0 угл | | 840,00 |
| ДШ-ДСМ – 35/ 10 | | 800,00 | ДШ-ДСМ – 35 / 10 угл | | 840,00 |
| ДШ-ДСМ – 35 / 15 | | 860,00 | ДШ-ДСМ – 35 / 15 угл | | 880,00 |
| ДШ-ДСМ – 35 / 20 | | 920,00 | ДШ-ДСМ – 35 / 20 угл | | 940,00 |

Универсальные усиленные деформационные швы для пола ДШ-У с нагрузкой до 80 кН, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-У – 50 / 0 | | 1360,00 |
| ДШ-У – 60 / 0 | | 1380,00 |
| ДШ-У – 70 / 0 | | 1460,00 |
| ДШ-У – 80 / 0 | | 1460,00 |
| ДШ-У – 90 / 0 | | 1520,00 |
| ДШ-У – 100 / 0 | | 1520,00 |

| ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-У – 55 / 0 угловой | | 1360,00 |
| ДШ-У – 65 / 0 угловой | | 1380,00 |
| ДШ-У – 75 / 0 угловой | | 1460,00 |
| ДШ-У – 85 / 0 угловой | | 1460,00 |
| ДШ-У – 95 / 0 угловой | | 1520,00 |
| ДШ-У – 105 / 0 угловой | | 1520,00 |

| ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-У – 20 / 50 | | 1380,00 |
| ДШ-У – 30 / 50 | | 1380,00 |
| ДШ-У – 40 / 50 | | 1400,00 |
| ДШ-У – 50 / 50 | | 1480,00 |
| ДШ-У – 60 / 50 | | 1480,00 |
| ДШ-У – 70 / 50 | | 1540,00 |

| ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-У – 20 / 50 угловой | | 1370,00 |
| ДШ-У – 30 / 50 угловой | | 1370,00 |
| ДШ-У – 40 / 50 угловой | | 1390,00 |
| ДШ-У – 50 / 50 угловой | | 1470,00 |
| ДШ-У – 60 / 50 угловой | | 1470,00 |
| ДШ-У – 70 / 50 угловой | | 1530,00 |

| ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-У – 50 / 16 | | 1300,00 |
| ДШ-У – 60 / 16 | | 1320,00 |
| ДШ-У – 70 / 16 | | 1400,00 |
| ДШ-У – 80 / 16 | | 1400,00 |
| ДШ-У – 90 / 16 | | 1460,00 |
| ДШ-У – 100 / 16 | | 1460,00 |

| ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-У – 55 / 16 угловой | | 1330,00 |
| ДШ-У – 65 / 16 угловой | | 1350,00 |
| ДШ-У – 75 / 16 угловой | | 1430,00 |
| ДШ-У – 85 / 16 угловой | | 1430,00 |
| ДШ-У – 95 / 16 угловой | | 1490,00 |
| ДШ-У – 105 / 16 угловой | | 1490,00 |

Усиленные деформационные швы для пола с нагрузкой до 80кН гидроизоляционные, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Р – 20 / 30 | | 1440,00 |
| ДШ-Р – 50 / 30 | | 1680,00 |
| ДШ-Р – 90 / 30 | | 1920,00 |

| ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Р – 20 / 50 | | 1840,00 |
| ДШ-Р – 50 / 50 | | 2080,00 |
| ДШ-Р – 90 / 50 | | 2320,00 |

| ДШ-РА (для полов внутри помещений с анкерами) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-РА – 80 / Н | | 1400,00 |
| ДШ-РА – 110 / Н | | 1600,00 |
| ДШ-РА – 140 / Н | | 1900,00 |

| Н, мм | Анкер | Диапазон Н | Цена, шт |
|-------|---------|------------|----------|
| 110 | A-80*8 | 70-115 | 494 |
| 130 | A-100*8 | 70-135 | 499 |
| 140 | A-105*8 | 70-140 | 504 |
| 150 | A-125*8 | 70-160 | 509 |
| 160 | A-130*8 | 70-165 | 515 |
| 180 | A-150*8 | 70-185 | 520 |
| 200 | A-175*8 | 70-210 | 525 |

Алюминиевые деформационные швы для пола негорючие с нагрузкой до 30 кН, ТМ ГидроКонтур®

- накладной алюминиевый деформационный профиль на шов 30мм
- имеет паробарьер для защиты от конденсата
- ребристая поверхность защищает от скольжения




| ДШ-АН (негорючий для сооружений с нагрузкой до 30 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АН – 30 / 0 | | 1120,00 |

| ДШ-АН (негорючий для сооружений с нагрузкой до 30 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АН – 30 / 0 угловой | | 1160,00 |

Алюминиевые деформационные швы для пола негорючие с нагрузкой до 50 кН, ТМ ГидроКонтур®

- алюминиевый деформационный профиль на швы до 80мм
- накладные и закладные конструкции швов
- группа горючести НГ, широкий спектр применения
- ребристая поверхность защищает от скольжения



| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 50 / 0 | | 1240,00 |
| ДШ-АЛ – 80 / 0 | | 1480,00 |
| ДШ-АЛ – 110 / 0 | | 1880,00 |

| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 50 / 0 угловой | | 1000,00 |
| ДШ-АЛ – 80 / 0 угловой | | 1240,00 |
| ДШ-АЛ – 110 / 0 угловой | | 1640,00 |

| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 25 / 15 | | 1060,00 |
| ДШ-АЛ – 55 / 15 | | 1300,00 |
| ДШ-АЛ – 85 / 15 | | 1700,00 |

| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 35 / 15 угловой | | 910,00 |
| ДШ-АЛ – 65 / 15 угловой | | 1150,00 |
| ДШ-АЛ – 95 / 15 угловой | | 1550,00 |

| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 25 / 30 | | 1060,00 |
| ДШ-АЛ – 55 / 30 | | 1300,00 |
| ДШ-АЛ – 85 / 30 | | 1700,00 |

| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 35 / 30 угловой | | 910,00 |
| ДШ-АЛ – 65 / 30 угловой | | 1150,00 |
| ДШ-АЛ – 95 / 30 угловой | | 1550,00 |


| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 25 / 50 | | 1320,00 |
| ДШ-АЛ – 55 / 50 | | 1560,00 |
| ДШ-АЛ – 85 / 50 | | 1960,00 |

| ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 35 / 50 угловой | | 1040,00 |
| ДШ-АЛ – 65 / 50 угловой | | 1280,00 |
| ДШ-АЛ – 95 / 50 угловой | | 1680,00 |

Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-АЛ негорючие с нагрузкой до 10 кН, ТМ ГидроКонтур®

- алюминиевый деформационный профиль на швы до 200мм

- накладные и закладные конструкции швов
- группа горючести НГ, широкий спектр применения
- ребристая поверхность защищает от скольжения



| ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 135 / 0 | | 2080,00 |
| ДШ-АЛ – 175 / 0 | | 2200,00 |
| ДШ-АЛ – 205 / 0 | | 2200,00 |

| ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 135 / 0 угловой | | 1840,00 |
| ДШ-АЛ – 175 / 0 угловой | | 1960,00 |
| ДШ-АЛ – 205 / 0 угловой | | 1960,00 |


| ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 110 / 30 | | 1900,00 |
| ДШ-АЛ – 150 / 30 | | 2020,00 |
| ДШ-АЛ – 180 / 30 | | 2020,00 |
| ДШ-АЛ – 110 / 50 | | 2160,00 |
| ДШ-АЛ – 150 / 50 | | 2280,00 |
| ДШ-АЛ – 180 / 50 | | 2280,00 |

| ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ – 120 / 30 угловой | | 1750,00 |
| ДШ-АЛ – 160 / 30 угловой | | 1870,00 |
| ДШ-АЛ – 190 / 30 угловой | | 1870,00 |
| ДШ-АЛ – 120 / 50 угловой | | 1880,00 |
| ДШ-АЛ – 160 / 50 угловой | | 2000,00 |
| ДШ-АЛ – 190 / 50 угловой | | 2000,00 |

Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-М3 негорючие с нагрузкой до 100 кН, ТМ ГидроКонтур®

- накладной алюминиевый деформационный профиль на швы до 50мм

- с краем для защиты финишного покрытия пола от повреждений
- подходит для интенсивных и постоянных нагрузок
- компенсирует сдвиг в трех направлениях



| ДШ-М3 (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-М3 – 35 / 50 | | 1240,00 |
| ДШ-М3 – 50 / 50 | | 1460,00 |

| ДШ-М3 (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-М3 – 35 / 50 угловой | | 1220,00 |
| ДШ-М3 – 50 / 50 угловой | | 1440,00 |


Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-М негорючие с нагрузкой до 100 кН, ТМ ГидроКонтур®

- накладной алюминиевый деформационный профиль на швы до 50мм

- без края для защиты финишного покрытия пола от повреждений

- подходит для интенсивных и постоянных нагрузок

- компенсирует сдвиг в трех направлениях



| ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-М – 35 / 60 | | 1280,00 |
| ДШ-М – 35 / 80 | | 1400,00 |

| ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-М – 35 / 60 угловой | | 1240,00 |
| ДШ-М – 35 / 80 угловой | | 1300,00 |

| ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-М – 50 / 60 | | 1500,00 |
| ДШ-М – 50 / 80 | | 1620,00 |

| ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-М – 50 / 60 угловой | | 1460,00 |
| ДШ-М – 50 / 80 угловой | | 1520,00 |


Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-Плюс негорючие с нагрузкой до 80 кН, ТМ ГидроКонтур®

- накладной алюминиевый деформационный профиль на швы до 50мм

- без края для защиты финишного покрытия пола от повреждений

- подходит для интенсивных и постоянных нагрузок

- компенсирует сдвиг в трех направлениях



| ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Плюс – 35 / 15 | | 960,00 |
| ДШ-Плюс – 35 / 30 | | 1080,00 |
| ДШ-Плюс – 35 / 50 | | 1200,00 |

| ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Плюс – 35 / 15 угловой | | 920,00 |
| ДШ-Плюс – 35 / 30 угловой | | 980,00 |
| ДШ-Плюс – 35 / 50 угловой | | 1040,00 |

| ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Плюс – 50 / 15 | | 1000,00 |
| ДШ-Плюс – 50 / 30 | | 1120,00 |
| ДШ-Плюс – 50 / 50 | | 1240,00 |

| ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Плюс – 50 / 15 угловой | | 960,00 |
| ДШ-Плюс – 50 / 30 угловой | | 1020,00 |
| ДШ-Плюс – 50 / 50 угловой | | 1080,00 |

Алюминиевые профили для обустройства фальш-полов ДШ-ФП негорючие с нагрузкой до 20 кН, ТМ ГидроКонтур®

- профиль для обустройства фальш-полов
- компенсирует сдвиг в трех направлениях
- для невысоких нагрузок до 20кН
- ребристая противоскользящая поверхность



ДШ-ПЛЮС-ФП
(без защитного края)

ДШ-ФП
(с защитным краем)

| ДШ-ФП (с краем для защиты финишного покрытия) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-ФП – 35 / 90 | | 1120,00 |
| ДШ-ФП – 50 / 90 | | 1340,00 |


| ДШ-ФП (с краем для защиты финишного покрытия) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-ФП – 35 / 90 угловой | | 1160,00 |
| ДШ-ФП – 50 / 90 угловой | | 1380,00 |

| ДШ-ПЛЮС-ФП (без края для защиты финишного покрытия) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-ПЛЮС-ФП – 35 / 90 | | 1040,00 |
| ДШ-ПЛЮС-ФП – 50 / 90 | | 1080,00 |

| ДШ-ПЛЮС-ФП (без края для защиты финишного покрытия) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-ПЛЮС-ФП – 35 / 90 у | | 960,00 |
| ДШ-ПЛЮС-ФП – 50 / 90 у | | 1000,00 |

Алюминиевые усиленные негорючие профили под высокие нагрузки до 150 кН для широких швов, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-АЛ-У (усиленный алюминиевый шов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ-У – 80/0 Шов –80-100мм | | 3600,00 |
| ДШ-АЛ-У – 60/40 Шов –60-80мм | | 4000,00 |
| ДШ-АЛ-У – 60/60 Шов –60-80мм | | 4200,00 |




Закладные алюминиевые негорючие профили ДШ-АЛ-ДУО под высокие нагрузки до 600 кН, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-АЛ-ДУО деформационный алюминиевый шов с нагрузкой до 600 кН на швы от 50 до 80мм | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-АЛ-ДУО – 50/35 Шов –50мм | | 4000,00 руб. пог.м |
| ДШ-АЛ-ДУО – 80/35 Шов –80мм | | 4500,00 руб. пог.м |

Накладной деформационный шов для пола ДШ-НС с нагрузкой до 600 кН, ТМ ГидроКонтур®

- предназначен для оформления швов как снаружи, так и внутри помещений.
- рекомендован для паркингов, подземных гаражей, пешеходных мостов, пандусов.
- не требователен к точным размерам шва, ширине, сколам краев, перепадам высот.



| ДШ-НС (для сооружений с нагрузкой до 600 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|
| ДШ-НС – 210 / 50 Без накладных планок, внутри бетона | | 900,00 |
| ДШ-НС – 210 / 50 С Накладные планки из алюминия, 4мм | | 1500,00 |
| ДШ-НС – 210 / 50 СН Накладные планки из нержавеющей стали, 2мм, длина 1,25м | | 4200,00 |
| ДШ-НС – 210 / 50 СЧ Накладные планки из нержавеющей стали, 3мм, длина 1,25м | | 1200,00 |

| ДШ-НС (для сооружений с нагрузкой до 600 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-НС – 210 / 50 Угловой, Без накладных планок, внутри бетона | | 1100,00 |
| ДШ-НС – 210 / 50 С Угловой, Накладные планки из алюминия, 4мм | | 1750,00 |
| ДШ-НС – 210 / 50 СН Угловой, Накладные планки из нержавеющей стали, 2мм, длина 1,25м | | 4400,00 |
| ДШ-НС – 210 / 50 СЧ Угловой, Накладные планки из черной стали, 3мм, длина 1,25м | | 1350,00 |

Накладные алюминиевые негорючие профили под высокие нагрузки до 250 кН для широких швов, ТМ ГидроКонтур®

- предназначен для широких швов, больших горизонтальных смещений
- для швов с высокими показателями вертикальных смещений рекомендуем ДШ-НО

| ДШ-НА (усиленный алюминиевый шов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-НА – 300 Шов –30-170мм | | 2300,00 |




Накладные алюминиевые негорючие профили под высокие нагрузки до 250 кН для широких швов, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-НО (усиленный алюминиевый шов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-НО – 100 Шов –30-100мм | | 2600,00 |
| ДШ-НО – 160 Шов –50-160мм | | 3100,00 |



Деформационные профили ДШ-СВ под очень высокие нагрузки до 800 кН, негорючие, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-СВ (усиленный алюминиевый шов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-СВ – 50/30 Шов –20-50мм | | 2720,00 |
| ДШ-СВ – 50/50 Шов –20-50мм | | 3040,00 |



Деформационные профили ДШ-ЗУП под очень высокие нагрузки до 1000 кН, сталь, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-ЗУП (усиленный стальной шов) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| ДШ-ЗУП – 220/16 Шов –20-50мм | | чер.ст 3200,00 нерж. 5500,00 |
| Крест к ДШ-ЗУП – 220/16 | | чер.ст 4200,00 нерж. 7500,00 |




Деформационные швы для пола ДШ-Ц с нагрузкой до 300 кН, негорючие, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-Ц (для сооружений с нагрузкой до 300 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Ц – 50 / 40 | | 2800,00 |
| ДШ-Ц – 80 / 40 | | 3800,00 |
| ДШ-Ц – 50 / 60 | | 3000,00 |
| ДШ-Ц – 80 / 60 | | 4000,00 |

| ДШ-Ц (для сооружений с нагрузкой до 300 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Ц – 50 / 40 угловой | | 2800,00 |
| ДШ-Ц – 80 / 40 угловой | | 3800,00 |
| ДШ-Ц – 50 / 60 угловой | | 2900,00 |
| ДШ-Ц – 80 / 60 угловой | | 3900,00 |

Гидроизоляционные деформационные швы ДШ-Г для пола с нагрузкой до 200 кН, ТМ ГидроКонтур®

- с лентами для сплавки с гидроизоляционным ковром, водонепроницаемая конструкция
- 2-камерный заменяемый компенсатор, стойкий к маслам, бензину, битуму
- компенсирует сдвиг в трех направлениях



| ДШ-Г (гидроизоляционный для сооружений с нагрузкой до 200 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Г – 30 / 60 | | 3650,00 |
| ДШ-Г – 50 / 60 | | 3650,00 |
| ДШ-Г – 85 / 60 | | 3750,00 |

| ДШ-Г (гидроизоляционный для сооружений с нагрузкой до 200 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|
| ДШ-Г – 35 / 60 угловой | | 2900,00 |
| ДШ-Г – 55 / 60 угловой | | 2950,00 |
| ДШ-Г – 90 / 60 угловой | | 3050,00 |

Деформационные швы для фасадов, стен и потолков, накладные - ДШ-С, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-С (накладной) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-С – 30 / 0 | | 380,00 |
| ДШ-С – 50 / 0 | | 440,00 |
| ДШ-С – 70 / 0 | | 500,00 |
| ДШ-С – 100 / 0 | | 550,00 |
| ДШ-С – 150 / 0 | | 650,00 |
| ДШ-С – 200 / 0 | | 720,00 |

| ДШ-С (накладной) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-С – 30 / 0 УГЛ | | 400,00 |
| ДШ-С – 50 / 0 УГЛ | | 460,00 |
| ДШ-С – 70 / 0 УГЛ | | 520,00 |
| ДШ-С – 100 / 0 УГЛ | | 570,00 |
| ДШ-С – 150 / 0 УГЛ | | 670,00 |
| ДШ-С – 200 / 0 УГЛ | | 740,00 |

| ДШ-СП (накладной с перемычкой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-СП – 60 / 0 | | 540,00 |
| ДШ-СП – 100 / 0 | | 660,00 |
| ДШ-СП – 110 / 0 | | 760,00 |
| ДШ-СП – 130 / 0 | | 820,00 |
| ДШ-СП – 150 / 0 | | 780,00 |
| ДШ-СП – 170 / 0 | | 870,00 |

| ДШ-СП (накладной с перемычкой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-СП – 60 / 0 УГЛ | | 560,00 |
| ДШ-СП – 100 / 0 УГЛ | | 680,00 |
| ДШ-СП – 110 / 0 УГЛ | | 680,00 |
| ДШ-СП – 130 / 0 УГЛ | | 740,00 |
| ДШ-СП – 150 / 0 УГЛ | | 800,00 |
| ДШ-СП – 170 / 0 УГЛ | | 850,00 |

Деформационные швы для фасадов, стен и потолков, закладные на высоту 16мм- ДШ-З, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-З (закладной) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-З – 20 / 16 | | 360,00 |
| ДШ-З – 40 / 16 | | 420,00 |
| ДШ-З – 60 / 16 | | 480,00 |
| ДШ-З – 90 / 16 | | 530,00 |

| ДШ-З (закладной) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-З – 20 / 16 УГЛ | | 400,00 |
| ДШ-З – 40 / 16 УГЛ | | 460,00 |
| ДШ-З – 60 / 16 УГЛ | | 520,00 |
| ДШ-З – 90 / 16 УГЛ | | 570,00 |

| ДШ-З (закладной) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-З – 50 / 16 П | | 520,00 |
| ДШ-З – 90 / 16 П | | 640,00 |
| ДШ-З – 100 / 16 П | | 740,00 |
| ДШ-З – 120 / 16 П | | 800,00 |
| ДШ-З – 140 / 16 П | | 760,00 |
| ДШ-З – 150 / 16 П | | 890,00 |

| ДШ-З (закладной) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| ДШ-З – 50 / 16 П УГЛ | | 560,00 |
| ДШ-З – 90 / 16 П УГЛ | | 680,00 |
| ДШ-З – 100 / 16 П УГЛ | | 680,00 |
| ДШ-З – 120 / 16 П УГЛ | | 740,00 |
| ДШ-З – 140 / 16 П УГЛ | | 800,00 |
| ДШ-З – 150 / 16 П УГЛ | | 790,00 |

Деформационные швы для фасадов, стен и потолков, накладные - ДШ-С, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-СШ (накладной с прямым компенсатором) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СШ (накладной с прямым компенсатором) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ДШ-СШ - 20 / 0 | | 260,00 | ДШ-СШ - 25 / 0 УГЛ | | 300,00 |
| ДШ-СШ - 30 / 0 | | 280,00 | ДШ-СШ - 35 / 0 УГЛ | | 320,00 |
| ДШ-СШ - 40 / 0 | | 320,00 | ДШ-СШ - 45 / 0 УГЛ | | 360,00 |
| ДШ-СШ - 50 / 0 | | 360,00 | ДШ-СШ - 55 / 0 УГЛ | | 400,00 |

| ДШ-СШ (накладной с компенсатором гармошкой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СШ (накладной с компенсатором гармошкой) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ДШ-СШ - 20 / 0 | | 280,00 | ДШ-СШ - 25 / 0 УГЛ | | 320,00 |
| ДШ-СШ - 30 / 0 | | 300,00 | ДШ-СШ - 35 / 0 УГЛ | | 340,00 |
| ДШ-СШ - 40 / 0 | | 320,00 | ДШ-СШ - 45 / 0 УГЛ | | 360,00 |
| ДШ-СШ - 50 / 0 | | 350,00 | ДШ-СШ - 55 / 0 УГЛ | | 390,00 |
| ДШ-СШ - 70 / 0 | | 380,00 | ДШ-СШ - 75 / 0 УГЛ | | 420,00 |
| ДШ-СШ - 90 / 0 | | 420,00 | ДШ-СШ - 95 / 0 УГЛ | | 460,00 |

Деформационные швы под отделку, закладные на высоту 12мм - ДШ-СШ, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-СШ (закладной под отделку, прямой комп.) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СШ (закладной под отделку, прямой комп.) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ДШ-СШ - 20 / 12 | | 300,00 | ДШ-СШ - 22 / 12 УГЛ | | 320,00 |
| ДШ-СШ - 30 / 12 | | 320,00 | ДШ-СШ - 32 / 12 УГЛ | | 340,00 |
| ДШ-СШ - 40 / 12 | | 360,00 | ДШ-СШ - 42 / 12 УГЛ | | 380,00 |
| ДШ-СШ - 50 / 12 | | 400,00 | ДШ-СШ - 52 / 12 УГЛ | | 420,00 |

| ДШ-СШ (закладной под отделку, комп. гармошка) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СШ (закладной под отделку, комп. гармошка) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ДШ-СШ - 20 / 12 | | 320,00 | ДШ-СШ - 22 / 12 УГЛ | | 340,00 |
| ДШ-СШ - 30 / 12 | | 340,00 | ДШ-СШ - 32 / 12 УГЛ | | 360,00 |
| ДШ-СШ - 40 / 12 | | 360,00 | ДШ-СШ - 42 / 12 УГЛ | | 380,00 |
| ДШ-СШ - 50 / 12 | | 390,00 | ДШ-СШ - 52 / 12 УГЛ | | 410,00 |
| ДШ-СШ - 70 / 12 | | 420,00 | ДШ-СШ - 72 / 12 УГЛ | | 440,00 |
| ДШ-СШ - 90 / 12 | | 460,00 | ДШ-СШ - 92 / 12 УГЛ | | 480,00 |

Деформационные швы под штукатурку, закладные на высоту 2мм - ДШ-СШ, ТМ ГидроКонтур®

| ДШ-СШ (закладной под штукатурку, прямой комп.) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СШ (закладной под штукатурку, прямой комп.) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ДШ-СШ - 20 / 2 | | 260,00 | ДШ-СШ - 25 / 2 УГЛ | | 300,00 |
| ДШ-СШ - 30 / 2 | | 280,00 | ДШ-СШ - 35 / 2 УГЛ | | 320,00 |
| ДШ-СШ - 40 / 2 | | 320,00 | ДШ-СШ - 45 / 2 УГЛ | | 360,00 |
| ДШ-СШ - 50 / 2 | | 360,00 | ДШ-СШ - 55 / 2 УГЛ | | 400,00 |

| ДШ-СШ (закладной под штукатурку, комп. гармошка) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ДШ-СШ (закладной под штукатурку, комп. гармошка) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|--|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ДШ-СШ - 20 / 2 | | 280,00 | ДШ-СШ - 25 / 2 УГЛ | | 320,00 |
| ДШ-СШ - 30 / 2 | | 300,00 | ДШ-СШ - 35 / 2 УГЛ | | 340,00 |
| ДШ-СШ - 40 / 2 | | 320,00 | ДШ-СШ - 45 / 2 УГЛ | | 360,00 |
| ДШ-СШ - 50 / 2 | | 350,00 | ДШ-СШ - 55 / 2 УГЛ | | 390,00 |
| ДШ-СШ - 70 / 2 | | 380,00 | ДШ-СШ - 75 / 2 УГЛ | | 420,00 |
| ДШ-СШ - 90 / 2 | | 420,00 | ДШ-СШ - 95 / 2 УГЛ | | 460,00 |


Декоративные алюминиевые деформационные накладки ПСН, ТМ ГидроКонтур®

- для оформления швов шириной до 180мм в стенах, потолках и фасадах

- прочная посадка на клипсы из металла

- анодированный алюминий, возможна окраска по RAL

- долгий срок службы



| Профили для оформления деформационных швов фасадов зданий, стен и потолков внутри помещений, накладные на клипсах и саморезах, возможно окрашивание профиля в любой цвет по шкале RAL | | | Профили угловые для оформления деформационных швов фасадов зданий, стен и потолков внутри помещений, накладные на клипсах и саморезах, возможно окрашивание профиля в любой цвет по шкале RAL | | |
|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ПСН (Профиль стеновой накладной декоративный) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ПСН (Профиль стеновой накладной декоративный) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
| ПСН - 50 | | 270,00 | ПСН - 40 угловой | | 285,00 |
| ПСН - 70 | | 295,00 | ПСН - 60 угловой | | 325,00 |
| ПСН - 100 | | 385,00 | ПСН - 75 угловой | | 405,00 |
| ПСН - 150 | | 495,00 | ПСН - 110 угловой | | 510,00 |
| ПСН - 200 | | 580,00 | | | |

| Крепежные элементы для декоративных швов | Ед | Цена: |
|---|----|--------|
| Скоба пружинная 50/15 (крепежный элемент ПСН) | шт | 31,00 |
| Скоба пружинная 70/15 (крепежный элемент ПСН) | шт | 45,00 |
| Сверло-зенкер 12,5 x 80 ⁰ | шт | 450,00 |

Декоративные пластиковые деформационные накладки ПВХ, ТМ ГидроКонтур®

- для оформления швов в стенах шириной до 35мм
- прочная посадка на клипсы из ПВХ
- простота установки на клипсы из ПВХ
- высокая экономичность



| ПВС (накладной ПВХ) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. | ПВС (накладной ПВХ) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| ПВС-50 | | 300,00 | ПВС-70 | | 320,00 |

Профили из нержавеющей стали, ТМ ГидроКонтур®

| | | |
|---|--|---|
| <p>ДШ-СТ (для стен и потолков)</p> <p>ДШ-СТ- 30/0 накладной</p> <p>ДШ-СТ- 40/0 накладной</p> <p>ДШ-СТ- 50/0 накладной</p> | | <p>2700,00</p> <p>3200,00</p> <p>3500,00</p> |
| <p>ДШ-СТ (для пола)</p> <p>ДШ-СТ- 30/20</p> <p>ДШ-СТ- 40/20</p> <p>ДШ-СТ- 50/20</p> <p>ДШ-СТ- 30/50</p> <p>ДШ-СТ- 40/50</p> <p>ДШ-СТ- 50/50</p> | | <p>2800,00</p> <p>3200,00</p> <p>3500,00</p> <p>3800,00</p> <p>4000,00</p> <p>4500,00</p> |

Специальные профили для обустройства деформационных швов в сейсмоактивных зонах, ТМ ГидроКонтур®

| | | |
|---|--|---|
| <p>ДШ-АС (для пола)</p> <p>Шов -50-100мм</p> | | <p>7000,00</p> |
| <p>ДШ-ВС (для стен и потолка)</p> <p>ДШ-ВС- 50</p> <p>ДШ-ВС- 50 угловой</p> <p>ДШ-ВС- 100</p> <p>ДШ-ВС- 100 угловой</p> <p>ДШ-ВС- 150</p> <p>ДШ-ВС- 150 угловой</p> | | <p>5600,00</p> <p>5600,00</p> <p>6400,00</p> <p>6400,00</p> <p>7200,00</p> <p>7200,00</p> |

Контакты:

8-(495) 649-02-57, 8-(495) 649-02-10, 8-(495) 649-02-14,
8-(495) 988-14-97; email: 6490257@mail.ru

Моск. область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка,
ул.Центральная, дом 2, тер-я завода «Малахит»