


ГИДРО-ГАРАНТ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ

**РТИ и системы для защиты зон погрузки
логистических комплексов, зданий и
сооружений, благоустройства дорог, парковок.**



Описания, прайсы.



Изделия для благоустройства дорог и территорий



Защита угловая резиновая (угловой отбойник)

Изделие предназначено для защиты углов фасадов домов, въездных ворот, тоннелей, колонн, от механических повреждений при въезде и движении автотранспорта. В углублениях между выступами, по желанию заказчика, может быть нанесено световозвращающее покрытие. Возможно исполнение белого, красного, желтого, синего и черного цветов. Резиновый уголок размером 400x20мм с размерами плеч 100 мм с тремя продольными выступами 40x20мм.




Уголок защитный (УЗ) 105x90

Изделие предназначено для защиты углов фасадов домов, въездных ворот, тоннелей, колонн, от механических повреждений при въезде и движении автотранспорта.

Полоса для защиты стен

Резиновое изделие предназначено для защиты фасадов домов, дворовых территорий, въездных ворот, тоннелей, колонн от механических повреждений при движении автотранспорта. Масса одного метра - 2,2+-0,1 кг, ширина полосы 130 мм, высота 25мм.



Пластина для защиты стен

Резиновая пластина размером 450x400x20 мм с тремя продольными выступами 40x20 мм. Вес 6,1 кг. Пластины располагаются на ровных участках территории (стене, воротах, пандусах и т.п.). Крепление осуществляется при помощи анкерных болтов, саморезов через технологические отверстия.



Полоса шумовая

Шумовая полоса предназначена для: обозначения подъезда к опасному участку (нерегулируемый пешеходный переход, нерегулируемый перекресток), принудительного снижения скорости автотранспорта при подъезде к опасному месту.

Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на автостоянках, ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных пунктов (общественных местах - магазины, заправки, школы...)


каталог

РТИ и системы для защиты зон погрузки логистических комплексов, зданий и сооружений, благоустройства дорог, парковок.
8-(495): 649-02-57, 649-02-10, 649-02-14, 988-14-97 email: 6490257@mail.ru

Лежачий полицейский

Искусственное возвышение на проезжей части, используемое для ограничения скорости движения транспортных средств.

В ассортименте искусственные неровности: ИДН-300, ИДН-500, ИДН-700, ИДН-900.



Товары различного назначения, автоаксессуары

Выделитель полос общественного транспорта

Для выделения полос движения городского общественного транспорта, принудительного разграничения потоков дорожного транспорта движущихся в противоположных или смежных направлениях, перенаправления потоков автотранспорта, разветвления потока автомобилей перед ремонтируемым участком, обозначения подъезда к опасному месту (опора моста, тоннель и т.д.) Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на автостоянках, ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных пунктов (общественных местах – магазины, заправки, школы).



Делиниатор


Разделитель движения резиновый (делиниатор) предназначен для принудительного разграничения смежных направлений дорожного транспорта движущихся в противоположном или смежных направлениях. Так же возможна установка в целях разделения парковочных мест на автостоянках, ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных пунктов (общественных местах – магазины, заправки, школы).



Сигнальный столбик

Сигнальный столбик является элементом обустройства дорог и предназначен для зрительного ориентирования участников дорожного движения.





Техпластины резиновые в ассортименте

Техпластины применяются для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для прокладок и настилов.

Работоспособны при t от -30 С до $+80$ С. Все техпластины имеют среднюю степень твердости.

Тип «ТМКЩ» — тепломорозокислотощелочестойкая техпластина

Тип «МБС» — маслобензостойкая техпластина.




Кабель-канал

Кабель канал резиновый предназначен для защиты различного рода кабелей, проводов, шнуров и т.п. в местах с высокой вероятностью их механического повреждения.



Противооткатный упор для автомобиля

Используется как противооткатное устройство для грузового транспорта. Автомобиль припаркованный с помощью системы HDS, надежно фиксируется противооткатным упором



Различные резиновые изделия

Резиновые опоры для подъемников двух, четырёх стоечных или плунжерных, в ассортименте.

Противооткатные упоры, автоковрики.

каталог

РТИ и системы для защиты зон погрузки логистических комплексов, зданий и сооружений, благоустройства дорог, парковок.

8-(495): 649-02-57, 649-02-10, 649-02-14, 988-14-97 email: 6490257@mail.ru

Продукция для организации движения, отбойники.

Название	Размеры	Вес, кг	Чёрный/ Цветной	Изображение	Ед.	Цена с НДС
----------	---------	---------	--------------------	-------------	-----	---------------

Делиниаторы, разделители полос движения

Разделитель полос движения РПД «Делиниатор»	Брус	500(550)x200x150	15,0	■		шт.	2710
	Вешка	20x135x300	0,8	■ ■		шт.	265 / 395
Сигнальный столбик		360x40	1,6	■ ■		шт.	дог. / 337
Сигнальный столбик (малый)		180x45	0,4	■ ■		шт.	дог. / 280
Полоса шумовая ПШ ТУ 2539-004-31944048-2008	120x20	2,5	■ ■ без плёнки		п.м.	890 / 933	
			■ ■ с плёнкой		п.м.	1148 / 1340	
	150x25	2,9	■ ■		п.м.	1198 / дог.	
	400x500	5,0	■ ■ с плёнкой		шт.	1093 / 2219	
					шт.	1498 / 2468	


Выделитель полос движения

Выделитель полос общественного транспорта «Делиниатор малый» Единичный элемент, код 283	550x150x60	6,6	■ ■		шт.	1476/1947
Выделитель полос общественного транспорта «Делиниатор малый» Основной элемент, код 284.02	550x150x60	4,0	■ ■		шт.	1712/2285
Краевой элемент, код 284.01	190x150x60	2,4	■ ■		шт.	1363/1455
Выделитель полос движения с сигнальным столбиком Код 283+446	550x150x60/375	7,0	■ ■		компл.	1800/2200
Выделитель полос движения с сигнальным столбиком Код 283+631	550x150x60/180	7,0	■ ■		компл.	Дог./2321
Выделитель полос движения с сигнальной вешкой Код 283+658	550/150/60/250	7,0	■ ■		компл.	Дог./2321
Делиниатор ВПД (сборный) с сигнальным столбиком, код 284+446(631)	890x150x60	10,0	■ ■		компл.	3325/4000

Изделия сигнальные

Вешка сигнальная с подставкой, код 323+099.02Ц	250x200x360	3,0			компл.	1180/1830
Вешка сигнальная, код 658	250x85	0,4			компл.	Дог. /380
Разделитель точечный РТ 150, код 339	Ø 150 мм	0,6			шт.	554/750
Разделитель точечный РТ 300, код 326	Ø 200 мм	1,6			шт.	985/1020
Столбик разделителя	360x40	2,0			шт.	1134/1211
Сигнальный столбик (сборный), код 354, 01-основа, 02-корпус, 03-наконечник	350x250	2,5			шт.	Дог. /1135
	550x250	3,0			шт.	Дог. /1369
	750x250	3,6			шт.	Дог. /1605

Изделия для защиты зданий и сооружений возможно применение как защита от ударов тележек и каталок в медицинских учреждениях

Плита для защиты стен ПЗС, код 834	450x400x40	1,3			шт.	1350/1626
Защита угловая ЗУ, код 174	400x100x40	1,3			шт.	980/1150
Полоса для защиты стен, код 266	130x25	2,8			п.м.	1130 / 1286
Полоса отбойника А-75, код 378	75x65	3,5			п.м.	1191 / 1420
Полоса отбойника В-60, код 377	30x60	1,8			п.м.	689 / 850
Уголок защитный УЗ 105x90, код 379	105x90	3,7			п.м.	1417 / 1640
Уголок защитный УЗ 90x65, код 579	90x65	1,1			п.м.	498 / 620
Уголок защитный УЗ 100x20, код 581	100x20	2,7			п.м.	1020 / 1340
Уголок защитный УЗ 100x30, код 583	100x30	2,7			п.м.	1050 / 1420

прайс

РТИ и системы для защиты зон погрузки логистических комплексов, зданий и сооружений, благоустройства дорог, парковок.
8-(495): 649-02-57, 649-02-10, 649-02-14, 988-14-97 email: 6490257@mail.ru

Изделия противооткатные

Башмак противооткатный для самолетов и грузового автотранспорта ОК 155, код 490	155x155xL ,рек.L=500	18,0			п.м.	9100/12000
Упор противооткатный для легковых автомобилей ОК 120, код 412	120x155	9,6			п.м.	3433/5800
Колесоотбойник, резиновый бампер, код 808	495x250x100	13,1			шт.	3800
Колесоотбойник, резиновый бампер, код 535	450x250x100	11			шт.	3433/4800
Бампер автомобильный БА 250 х60, код 651	250x60x60	0,9			шт.	550/660
Бампер автомобильный БА 250 х130, код 648	250x130x110	3,6			шт.	950/Дог

Накладки декоративные на поручни перил

Накладки декоративные на перила	код 400	Внутр. Ø20	0,8			п.м.	560/Дог.
	код 401	Внутр. Ø30+2	0,6			п.м.	336/Дог.
	код 399	Внутр. Ø40+3	0,7			п.м.	389/Дог.

Накладки на ступень

Накладка противоскользящая «Лесенка», код 063	495x200x5	0,6			шт.	280/Дог.
Накладка защитная	35x20, код 409	0,25			п.м.	190
	50x40, код 514	0,38			п.м.	279
Накладка угловая	50x75, код 429	2,0			п.м.	296

Изделия для обустройства дворово - парковых территорий

Решетка газонная РГ, код 016	400x400x40	5,3			шт.	899/2079
Бордюр садовый БС	95x30	2,8			п.м.	722
	170x80	1,7			п.м.	647

Изделия привальные для судов и прицепов

Брус привальный БП-65, код 452	65x39	1,5	■ ■		п.м.	550 / дог.
Брус привальный БП-55, код 420	55x39	1,4	■ ■		п.м.	580 / дог.
Брус привальный БП-40, код 416	34,5x30,5	0,8	■ ■		п.м.	465 / дог.
Брус привальный БП 40x30, код 440	40x30	1,8	■ ■		п.м.	730 / 820
Брус привальный ЗА 70x80, код 464	69x78	8,4	■ ■		п.м.	3360 / дог.
Брус трапецевидный БТ-100, код 426	90x100	9,4	■ ■		п.м.	3900 / дог.
Брус трапецевидный полый БТП-100, код 426.01	90x100	7,2	■ ■		п.м.	3125 / 3650
Брус привальный 55 х30 х20, код 541	55x30x20	1,5	■ ■		п.м.	560 / дог.
Профиль 48x53, код 666	48x53	1,6	■		п.м.	1012
Профиль 64x70, код 667	64x70	2,9	■		п.м.	1551
Привальный брус 140x150 Ø50мм, код 564	140x150 ф 50мм	19,5	■		п.м.	6650
Привальный брус 165x125 Ø50мм, код 563	165x125 ф 50мм	23	■ ■		п.м.	8500 / дог.
Отбойник (демпфер)	100x38, код 468	8,7	■		шт.	3500
	100x55, код 470	8	■		п.м.	4800
	170x80, код 460	21,0	■		п.м.	7850/ 9384
Профиль прямоугольный hxb (уплотнители), длина 10000	50x3, код 593	0,2	■		п.м.	193
	60x20, код 424	1,6	■		п.м.	612
	70x20, код 591	1,7	■		п.м.	739
	75x20, код	1,9	■		п.м.	775
	80x20, код 571	1,9	■		п.м.	792
	100x10, код 599	1,3	■		п.м.	556
	100x20, код 592	2,4	■		п.м.	986
	130x20, код 601	3,4	■		п.м.	1268
	150x20, код 595	3,9	■		п.м.	1 497
	150x30, код 597	5,9	■		п.м.	2260
	155x30, код 596	6,1	■		п.м.	2281
	180x10, код 603	2,3	■		п.м.	945
180x20, код 605	4,7	■	п.м.	Дог.		
Уплотнение № 1-II-6, код 456	55x20	0,7	■		п.м.	380
Уплотнение тип II, код 398	140x60x20	5,8	■		п.м.	2200
Уплотнение тип III, код 427	80x60x12	2,3	■		п.м.	968
Уплотнение тип IV55x30x20	150x54	4,4	■		п.м.	1 560

прайс

РТИ и системы для защиты зон погрузки логистических комплексов, зданий и сооружений, благоустройства дорог, парковок.
8-(495): 649-02-57, 649-02-10, 649-02-14, 988-14-97 email: 6490257@mail.ru


Изделия для защиты кабелей

Кабель-мост большой, 3 канала, код 723	500x600x70	21,8			КОМПЛ.	6200 6670/8545
Крышка кабель - канала больш.	---	3,3			ШТ.	845/1723
Поддонкабель - канала больш.	---	18,5			ШТ.	4772 / 7581
Кабель-мост малый 2 канала, код 230+231	500x300x45	6,3			КОМПЛ.	2726 / 2 973
Крышка кабель-канала малого	---	4,5			ШТ.	1841 / 2411
Поддон кабель-канала малого	---	1,8			ШТ.	643 / 775
Угловой элемент, код 228+229	300x45 (поворот45°)	2,4			КОМПЛ.	959 / 1390
Крепление кабель-моста малого, код 211	98x58	0,23			ШТ.	97 / 142
Кабелепровод (короб)	23x10, код 436	0,2			П.М.	133
	50x35, код 454	0,6			П.М.	277


Изделия для защиты кабелей

Пластина ТМКЩ-10мм	500x500	3,7			ШТ.	1293
Пластина ТМКЩ-20мм	500x500	7,2			ШТ.	1932
Пластина ТМКЩ-30мм	500x500	10,3			ШТ.	2603
Пластина ТМКЩ-40мм	500x500	13,8			ШТ.	3387
Пластина ТМКЩ-50мм	500x500	17,5			ШТ.	4203
Пластина ТМКЩ-60мм	500x500	20,1			ШТ.	4833
Пластина МБС-10мм	500x500	3,9			ШТ.	1394
Пластина МБС-20мм	500x500	7,3			ШТ.	2492
Пластина МБС-30мм	500x500	10,7			ШТ.	3493
Пластина МБС-40мм	500x500	14,5			ШТ.	4641
Пластина МБС-50мм	500x500	18,5			ШТ.	5855
Пластина МБС-60мм	500x500	21,4			ШТ.	6735
Пластина Вакуумная (51-2062)-10мм	500x500	3,6			ШТ.	1738
Пластина Вакуумная (51-2062)-20мм	500x500	6,8			ШТ.	2556
Пластина Вакуумная (51-2062)-30мм	500x500	10,2			ШТ.	3708
Пластина Вакуумная (51-2062)-40мм	500x500	13,4			ШТ.	4877

Автоаксессуары и прочее

Чехол головки фаркопа, код 290		0,05			шт.	68/78
Автомобильные ковры «Toyota»	передний	6,4			2 шт.	1188
	задний	5,6			2 шт.	693
Брызговик универсальный		1,6			компл.	399
Брызговик Toyota	передний	0,15			шт.	150
	задний	0,25			шт.	187
Брызговик средний		0,8			шт.	256
Профиль под гипсокартон, код 566	глубина 70 мм	1,3			п.м.	585
Профиль под гипсокартон, код 622	глубина 150 мм	2			п.м.	Дог.
Демпфер, код 461	70x85	1,4			п.м.	634/750

Накладки на лапы автоподъемника

Накладка Ду 110 подъемник RAV(MID), код 507	120x105x25	0,16			шт.	253
Накладка Ду 115 подъемники П-97 (г. Димитров), «ОМА» Италия	120x110x25	0,21			шт.	225
Накладка Ду 120 подъемник «МАНА», код 501	130x115x32	0,25			шт.	231
Накладка Ду140 подъемник ПЛД (г. Псков) RAV(MAX), код 488	150x135x32	0,37			шт.	236
Накладка для плунжерного подъемника	350x165x60	5,3			шт.	1580
	165x165x60	3,0		шт.	942	

Оконный уплотнитель

Уплотнитель оконный аналог RECHAU 864952					шт.	5,5/Дог.
Уплотнитель оконный аналог RECHAU 865002					шт.	6,3/Дог.

прайс

РТИ и системы для защиты зон погрузки логистических комплексов, зданий и сооружений, благоустройства дорог, парковок.
8-(495): 649-02-57, 649-02-10, 649-02-14, 988-14-97 email: 6490257@mail.ru


Искусственная неровность (ИДН) «лежачий полицейский»

Искусственная неровность низкопрофильная ИДН-300, код 397	300x500x30	5,0	■		шт.	1248
			■		шт.	1619
ИДН 500 Основной элемент, код 554	500x500x55	9,5	■		шт.	1550
			■		шт.	2284
ИДН 500 Краевой элемент	500x250x55	5,6	■		шт.	980
			■		шт.	1450
ИДН 700 Основной элемент	700x500x55	13,0	■		шт.	3300
			■		шт.	4411
ИДН 700 Краевой элемент	700x250x55	8,5	■		шт.	1787
			■		шт.	2475
ИДН 900 Основной элемент, код 432, сборный ком.2шт.	900x500x55	25,5	■		шт.	3600
			■		шт.	Дог.
ИДН 900 Краевой элемент, сборный ком. 2 шт.	900x250x55	9,4	■		шт.	1787
			■		шт.	Дог.
ИН 1100 Основной элемент	1100x500x55	25,5	■		шт.	5912
			■		шт.	9350
ИН 1100 Краевой элемент	1100x250x55	7,4	■		шт.	3712
			■		шт.	4125

- - черный
- - серый
- ■ - цветной

О нас:

Продукция компании Гидро-Гарант выпускается на собственном оборудовании по запатентованным технологиям как на территории РФ, так и на базе крупных предприятий ЕС. Вся линейка выпускаемой продукции под собственными торговыми марками - ГидроКонтур, Гидрофил, Росбент, Гидрофест - проходит строгий контроль качества, что подтверждено протоколами испытаний РФ, РБ и ЕС, сертификатами РФ, РБ, ЕС и ISO. Продукция под нашими торговыми марками давно зарекомендовала себя и широко применяется в строительстве на территории РФ, странах бывшего СССР и на объектах строительства ЕС. Компания Гидро-Гарант постоянно пополняет линейку собственной продукции новыми материалами, которые широко востребованы в строительстве, производятся по Стандарту Предприятия (разработанному ЦНИИ Промзданий), отличаются высоким качеством и низкой ценой от производителя. Наши специалисты оказывают технические консультации по выбору и установке материалов как по телефону, так и выезжают на объекты строительства, мы оказываем доставку собственным транспортом, наш склад работает круглосуточно и без выходных. За 2-3 недели мы разработаем и произведем любой профиль специально под Ваши задачи. С нами одинаково работают как компании с известными именами, так и частные застройщики. Мы работаем именно для Вас уже много лет!



Контакты:

e-mail: 6490257@mail.ru

тел./факс : +7 (495) 988-14-97

Моск. область, г. Пушкино,

м-н Мамонтовка, ул.Центральная,

дом 2, тер-я завода «Малахит»

